


Rychlospojky odolné kyselinám




Objednáací číslo	Hadička	A	B	L1	L2	CH1	CH2	Balení
56215 2-M3	2	M3	3	22	12.5	6	6	50
56215 2-M5	2	M5	4	22	13.5	6	7	50
56215 3-M3	3	M3	3	22	12.5	6	6	50
56215 3-M5	3	M5	4	22	13.5	6	7	50



56225 T-kus
2 x rychlospojka
1 x vnější metrický závit
s o-kroužkem

Objednáací číslo	Hadička	A	B	L1	L2	CH1	CH2	Balení
56225 2-M3	2	M3	3	11	12.5	6	6	50
56225 2-M5	2	M5	4	11	13.5	6	7	50
56225 3-M3	3	M3	3	11	12.5	6	6	50
56225 3-M5	3	M5	4	11	13.5	6	7	50



56230 T-kus,
3 x rychlospojka

Objednáací číslo	Hadička	L1	L2	CH	Balení
56230 2	2	22	11	6	50
56230 3	3	22	11	6	50



Rychlospojky odolné kyselinám Série 60000

- Ocel odolná kyselinám AISI 316
- Pro potravinářské účely Viton® těsnění
- Rozsah teplot: -20 °C do +225 °C
- Velký rozsah průtoku

Technické údaje

Závit	Paralelní v souladu s ISO 228 class A Kuželový v souladu s ISO 7.1, BS21, DIN 2999 Metrický v souladu s ISO R/262
Svřácí síla	Min. 5 Nm, max. 7Nm
Rozsah teplot	- 20 °C do +225 °C
Rozsah tlaku	-0.99 bar – 15 bar
Médium	Vzduch, vakuum a kapaliny pro potravinářský a chemický průmysl
Doporučené hadičky	PA11, PA12, PE, PUR98 and Teflon® PTFE

Konstrukce a materiál

- 1 Tělo - nerez odolná kyselinám AISI 316.
- 2 Uvolňující kroužek - nerez odolná kyselinám AISI 316.
- 3 Kryt - nerez odolná kyselinám AISI 316.
- 4 Svorkový kroužek - nerez odolná kyselinám AISI 316.
- 5 Pojistný kroužek Teflon®
- 6 Uložení těsnění pro potravinářský průmysl Viton®
- 7 Těsnění pro potravinářský průmysl Viton®



Přichycení hadičky




Nekorozivní uvolňující kroužek a Viton® sedlo umožňuje perfektní spojení s mnoha typy hadiček i v extrémních podmínkách včetně vibrací a mechanických vlivů

Montáž




Všechny přímé spojky jsou instalovány pomocí Allen klíče. Toto je hlavní možnost instalace v limitovaném prostoru pomocí šroubováku. Všechny spojky s paralelním závitem jsou také dostupné v provedení pro potravinářský průmysl Viton®.




60000 Přímá rychlospojka x vnější kuželový závit

Objednací číslo	Hadička	A	B	L	CH1	CH2	Balení
60000 4-1/8	4	1/8	7.5	19.0	10	3	10
60000 4-1/4	4	1/4	11.0	23.0	14	3	10
60000 6-1/8	6	1/8	7.5	22.5	13	4	10
60000 6-1/4	6	1/4	11.0	24.5	14	4	10
60000 8-1/8	8	1/8	7.5	25.5	14	5	10
60000 8-1/4	8	1/4	11.0	25.0	14	6	10
60000 10-1/4	10	1/4	11.0	30.5	17	7	10
60000 10-3/8	10	3/8	11.5	28.0	17	8	10
60000 12-3/8	12	3/8	11.5	33.5	21	9	10
60000 12-1/2	12	1/2	14.0	32.0	22	10	10



60020 Přímá rychlospojka x vnější paralelní závit s o-kroužkem z Vitonu


Objednací číslo	Hadička	A	B	C	L	CH1	CH2	Balení
60020 4-M5	4	M5	4	8	20.0	10	2	10
60020 4-1/8	4	1/8	6	13	19.5	10	3	10
60020 4-1/4	4	1/4	8	15	19.5	15	3	10
60020 6-1/8	6	1/8	6	13	23.5	13	4	10
60020 6-1/4	6	1/4	8	15	23.5	15	4	10
60020 8-1/8	8	1/8	6	13	25.5	14	5	10
60020 8-1/4	8	1/4	8	16	23.5	14	6	10
60020 10-1/4	10	1/4	8	16	30.0	17	8	10
60020 10-3/8	10	3/8	9	20	27.0	17	8	10
60020 12-3/8	12	3/8	9	21	34.0	21	8	10
60020 12-1/2	12	1/2	10	25	31.0	22	10	10



60040 Přímá rychlospojka


Objednací číslo	Hadička 1	Hadička 2	L	B	Balení
60040 4	4	4	31.0	10.5	10
60040 6	6	6	35.0	12.5	10
60040 8	8	8	36.5	14.5	10
60040 10	10	10	42.0	17.5	10
60040 12	12	12	48.0	20.5	10

Rychlospojky odolné kyselinám




60050 Přímá rychlospojka
přepážková

Objednáací číslo	Hadička	M	L	CH	A max.	Balení
60050 4-M12x1	4	M12x1	31.0	17	7.0	10
60050 6-M14x1	6	M14x1	35.0	17	9.5	10
60050 8-M16x1	8	M16x1	37.0	19	10.5	10
60050 10-M20x1	10	M20x1	42.0	24	12.5	10
60050 12-M22x1	12	M22x1	48.0	26	16.5	10




60110 Koleno rychlospojka
x vnější kuželový závit

Objednáací číslo	Hadička	A	B	C	L1	L2	CH1	CH2	Balení
60110 4-1/8	4	1/8	7.5	10.0	18.0	17.5	9	11	10
60110 4-1/4	4	1/4	11.0	10.0	18.0	21.5	9	14	10
60110 6-1/8	6	1/8	7.5	12.5	21.0	19.5	11	11	10
60110 6-1/4	6	1/4	11.0	12.5	21.0	23.5	11	14	10
60110 8-1/8	8	1/8	7.5	14.5	22.5	20.0	12	11	10
60110 8-1/4	8	1/4	11.0	14.5	22.5	24.0	12	14	10
60110 10-1/4	10	1/4	11.0	17.5	26.0	25.5	16	17	10
60110 10-3/8	10	3/8	11.5	17.5	26.0	27.0	16	17	10
60110 10-1/2	10	1/2	14.0	17.5	26.0	30.5	16	22	10
60110 12-3/8	12	3/8	11.5	20.5	30.5	30.5	19	18	10
60110 12-1/2	12	1/2	14.0	20.5	30.5	33.0	19	22	10




60115 Koleno rychlospojka
x paralelní závit
s o-kroužkem z Vitonu

Objednáací číslo	Hadička	A	B	C	L1	L2	CH1	CH2	Balení
60115 4-M5	4	M5	4	10.0	18.0	15.0	9	8	10
60115 4-1/8	4	1/8	6	10.0	18.0	17.0	9	13	10
60115 4-1/4	4	1/4	8	10.0	18.0	19.5	9	15	10
60115 6-1/8	6	1/8	6	12.5	21.0	19.0	11	13	10
60115 6-1/4	6	1/4	8	12.5	21.0	21.5	11	15	10
60115 8-1/8	8	1/8	6	14.5	22.5	19.5	12	13	10
60115 8-1/4	8	1/4	8	14.5	22.5	21.5	12	15	10
60115 10-1/4	10	1/4	8	17.5	26.0	23.0	16	15	10
60115 10-3/8	10	3/8	9	17.5	26.0	26.5	16	21	10
60115 10-1/2	10	1/2	10	17.5	26.0	29.0	16	22	10
60115 12-3/8	12	3/8	9	20.5	30.5	29.0	19	21	10
60115 12-1/2	12	1/2	10	20.5	30.5	31.5	19	22	10




60130 Koleno
2 x rychlospojka

Objednáací číslo	Hadička	C	L	CH	Balení
60130 4	4	10.0	18.0	9	10
60130 6	6	12.5	21.0	11	10
60130 8	8	14.5	22.5	12	10
60130 10	10	17.5	26.0	16	10
60130 12	12	20.5	30.5	19	10




60210 T-kus
2 x rychlospojka
1 x vnější kuželový závit

Objednáací číslo	Hadička	A	B	C	L1	L2	CH1	CH2	Balení
60210 4-1/8	4	1/8	7.5	10.0	36	18.5	9	11	10
60210 4-1/4	4	1/4	11.0	10.0	36	22.5	9	14	10
60210 6-1/8	6	1/8	7.5	12.5	42	19.5	11	11	10
60210 6-1/4	6	1/4	11.0	12.5	42	23.5	11	14	10
60210 8-1/8	8	1/8	7.5	14.5	45	20.5	12	11	10
60210 8-1/4	8	1/4	11.0	14.5	45	24.5	12	14	10
60210 10-1/4	10	1/4	11.0	17.5	52	26.0	16	14	10
60210 10-3/8	10	3/8	11.5	17.5	52	27.5	16	17	10
60210 10-1/2	10	1/2	14.0	17.5	52	31.0	16	22	10
60210 12-3/8	12	3/8	11.5	20.5	61	30.5	19	18	10
60210 12-1/2	12	1/2	14.0	20.5	61	33.0	19	22	10



60215 T-kus,
2 x rychlospojka
1 x vnější paralelní závit
s o-kroužkem z Vitonu

Objednáací číslo	Hadička	A	B	C	L1	L2	CH1	CH2	Balení
60215 4-M5	4	M5	4.0	10.0	36	15.0	9	8	10
60215 4-1/8	4	1/8	6.0	10.0	36	18.0	9	13	10
60215 4-1/4	4	1/4	8.0	10.0	36	20.5	9	15	10
60215 6-1/8	6	1/8	6.0	12.5	42	19.0	11	13	10
60215 6-1/4	6	1/4	8.0	12.5	42	21.5	11	15	10
60215 8-1/8	8	1/8	6.0	14.5	45	20.0	12	13	10
60215 8-1/4	8	1/4	8.0	14.5	45	22.0	12	15	10
60215 10-1/4	1	1/4	8.0	17.5	52	23.5	16	15	10
60215 10-3/8	010	3/8	9.0	17.5	52	27.0	16	21	10
60215 10-1/2	10	1/2	10.0	17.5	52	29.5	16	22	10
60215 12-3/8	12	3/8	9.0	20.5	61	29.0	19	21	10
60215 12-1/2	12	1/2	10.0	20.5	61	31.5	19	22	10



60230 T-kus
3 x rychlospojka

Objednáací číslo	Hadička	C	L1	L2	CH	Balení
60230 4	4	10.0	36.0	18.0	9	10
60230 6	6	12.5		21.0	11	10
60230 8	8	14.5	45.0	22.5	12	10
60230 10	10	17.5	52.0	26.5	16	10
60230 12	12	20.5	61.0	30.5	19	10